





НОВИНКИ ШИН В ПРЕДЛОЖЕНИИ ДЛЯ ДВУХКОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ

MICHELIN 2020





- **ШИНЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ МОТОЦИКЛОВ** : MICHELIN Power Experience

- MICHELIN Power 5 
- MICHELIN Power GP 
- MICHELIN Power Cup2 
- MICHELIN Power Slick2 

- **ШИНЫ ДЛЯ КРУИЗЕРОВ И МОТОЦИКЛОВ КЛАССА ТУРИНГ**

- MICHELIN Commander III 

- **ШИНЫ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ КЛАССА ЭНДУРО**

- MICHELIN Enduro Xtrem 
- MICHELIN Starcross 5 mini 

- **ШИНЫ ДЛЯ СКУТЕРОВ И МАКСИ СКУТЕРОВ**

- MICHELIN City Grip2 

GAMMA MICHELIN POWER



ЦЕЛЕВОЙ **МОТОПАРК**



Yamaha R1



Honda CBR 1000



BMW S1000 R



Kawasaki Z1000



Kawasaki ZX10R



BMW S1000 RR




Yamaha MT01



MV Agusta Brutal

КАКИМ ПИЛОТОМ ТЫ БУДЕШЬ СЕГОДНЯ?



ТЕХНОЛОГИИ СПОРТИВНЫХ ШИН ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

MICHELIN Power 5:

- Оптимальное сочетание резиновых смесей для уверенного движения по прямой и в поворотах
- Высокое содержание силики в составе резиновой смеси и оптимальная доля негативного профиля для безопасности в различных дорожных условиях

MICHELIN Power GP:

- Оптимальное сочетание резиновых смесей для уверенного движения по прямой и в поворотах
- Высокая доля позитивного профиля и адаптированный для использования на треке состав резиновой смеси




* **Технология двойного состава резиновой смеси MICHELIN 2CT и 2CT+ :** Сочетание жесткой резиновой смеси в центральной части протектора и более мягкой в плечевых зонах позволяет одновременно достичь высокого уровня износостойкости при движении по прямой и впечатляющего сцепления в поворотах.

ДИЗАЙН ШИНЫ MICHELIN POWER 5

Специальные технические решения в рисунке протектора были позаимствованы у шин гаммы гипер спорт.

Дополнительные элементы протектора и **уникальная текстура позитивного профиля** в плечевой зоне улучшают сцепные характеристики шины на любом типе покрытия

Декоративные элементы на боковине, подчеркивают спортивный характер шины.



РАЗМЕРНЫЙ РЯД MICHELIN POWER 5



CAI	POWER 5	Дата запуска	Страна пр-ва
64441	120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER 5 F TL	01/2020	Испания
934330	160/60 ZR 17 M/C (69W) POWER 5 R TL	01/2020	Испания
850757	180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER 5 R TL	01/2020	Испания
307640	190/50 ZR 17 M/C (73W) POWER 5 R TL	01/2020	Испания
518184	190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER 5 R TL	01/2020	Испания
636793	200/55 ZR 17 M/C (78W) POWER 5 R TL	01/2020	Испания



РАЗМЕРНЫЙ РЯД MICHELIN POWER GP

CAI	POWER GP	Дата запуска	Страна пр-ва
171285	120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER GP F TL	01/2020	Испания
863487	180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER GP R TL	01/2020	Испания
199086	190/50 ZR 17 M/C (73W) POWER GP R TL	01/2020	Испания
36004	190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER GP R TL	01/2020	Испания

ТЕХНОЛОГИИ СПОРТИВНЫХ ШИН ДЛ Я УЧАСТИЯ В ТРЕК ДНЯХ

MICHELIN Power Cup² :

- Оптимальное сочетание резиновых смесей для максимального сцепления с дорогой

MICHELIN Power Slick² :





- 100 % позитивного профиля для максимального сцепления на треке

2CT *

2CT+ *

2CT *

2CT+ *



Доля негативного профиля
4%

Доля негативного профиля
5%

Доля негативного профиля
0%

Доля негативного профиля
0%

* **Технология двойного состава резиновой смеси MICHELIN 2CT и 2CT+** : Сочетание жесткой резиновой смеси в центральной части протектора и более мягкой в плечевых зонах позволяет одновременно достичь высокого уровня износостойкости при движении по прямой и впечатляющего сцепления в поворотах.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД MICHELIN POWER CUP²



CAI	POWER CUP 2	Дата запуска	Страна производства
451092	120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER CUP 2 F TL	01/2020	Испания
528570	180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER CUP 2 R TL	01/2020	Испания
159578	190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER CUP 2 R TL	01/2020	Испания
149276	200/55 ZR 17 M/C (78W) POWER CUP 2 R TL	01/2020	Испания

MICHELIN POWER CUP EVO


CAI	POWER CUP EVO	Дата запуска	Страна производства
833295	110/70 ZR 17 M/C (54W) POWER CUP EVO F TL	04/2018	Испания
149126	120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER CUP EVO F TL	05/2015	Испания
389695	140/70 ZR 17 M/C (66W) POWER CUP EVO R TL	05/2018	Испания
981679	150/60 ZR 17 M/C 66W POWER CUP EVO R TL	10/2018	Испания
50185	160/60 ZR 17 M/C (69W) POWER CUP EVO R TL	10/2018	Испания



РАЗМЕРЫЙ РЯД MICHELIN POWER SLICK²

CAI	POWER CUP EVO	Дата запуска	Страна производства
319748	120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER SLICK 2 NHS F TL	01/2020	Испания
215802	190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER SLICK 2 NHS R TL	01/2020	Испания
219685	200/55 ZR 17 M/C (78W) POWER SLICK 2 NHS R TL	01/2020	Испания

СТРОЕНИЕ КАРКАСА ШИНЫ



Во всех шинах MICHELIN гаммы Power в строении каркаса используются **aramидно-нейлоновые нити** для лучшей управляемости и сцепления при прохождении поворотов.

Различное строение каркасов передней и задней шины обеспечивает точность управления и максимально эффективную передачу крутящего момента.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (W) *




		POWER 5	POWER GP	POWER CUP ² / EVO
ПЕРЕДНЯЯ	110/70 ZR 17			280
	120/70 ZR 17	320	320	300
ЗАДНЯЯ	140/70 ZR 17			270
	150/60 ZR 17			270
	160/60 ZR 17	310		280
	180/55 ZR 17	310	310	300
	190/50 ZR 17	310	310	
	190/55 ZR 17	310	310	300
	200/55 ZR 17	310		300

* Скорость в таблице указана в км/ч.

ТЕХНОЛОГИЯ MICHELIN PREMIUM TOUCH



ТЕХНОЛОГИЯ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВО
ВСЕХ ШИНАХ
ГАММЫ MICHELIN
POWER



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИЗАЙНА БОКОВИНЫ

Уникальный дизайн рисунка протектора, а также боковины шины, созданный благодаря технологии Premium Touch, позволяет придать надписям премиальный «эффект бархата».

**Шина MICHELIN POWER CUP 2
омологирована на новую модель
мотоцикла KTM Duke 890**



MICHELIN COMMANDER III



ЦЕЛЕВОЙ **МОТОПАРК**



Harley Sportster



Harley Davidson Fat Boy



Indian Chief



Harley Davidson Electra Glide



Honda Shadow



Suzuki Intruder



Kawasaki VN



Harley Davidson Street Glide



Honda Rebel



Suzuki Boulevard



Yamaha XV



Harley Davidson Road Glide

◀ Круизеры

Туринг ▶

COMMANDER III CRUISER



2 различных рисунка протектора для шин MICHELIN COMMANDER III Cruiser и MICHELIN COMMANDER III Touring для 2 различных классов мотоциклов

COMMANDER III TOURING



Исключительное сцепление на мокрой поверхности для круизеров
Шина MICHELIN® Commander® III Cruiser специально разработана для обеспечения еще более высокого уровня прочности в сравнении с шиной предыдущего поколения MICHELIN® Commander® II.

Долгий срок службы для мотоциклов класса туринг
Шина MICHELIN® Commander® III Touring способна выдерживать поездки на большие дистанции с багажом, а также обладает лучшим сцеплением на мокрой дороге и более высоким уровнем износостойкости по сравнению с шиной предыдущего поколения благодаря новому составу резиновой смеси.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



COMMANDER III CRUISER

- *Резиновая смесь с добавлением силики повышает уровень сцепных характеристик на мокром покрытии даже на шинах с износом*
- *Оптимальное распределение водоотводных каналов в передней шине повышает эффективность водоотведения*
- *Оптимизированное пятно контакта обеспечивает более равномерное распределение давления в шине и улучшенное сцепление в поворотах, особенно на мокром покрытии*

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

MICHELIN COMMANDER III CRUISER

CAI	COMMANDER III CRUISER	Дата запуска	Бархатная боковина	Полосы в зоне негативного профиля	Узкая боковина	Страна производства
87823	80/90 - 21 M/C 54H REINF COMMANDER III CRSR F TL/TT	01/2020			*	Таиланд
838241	90/90 - 21 M/C 54H COMMANDER III CRSR F TL/TT	01/2020			*	Таиланд
469040	100/90 B 19 M/C 57H COMMANDER III CRSR F TL/TT	01/2020	*			Таиланд
77968	110/90 B 19 M/C 62H COMMANDER III CRSR F TL/TT	01/2020	*			Таиланд
205341	130/90 B 16 M/C 73H REINF COMMANDER III CRSR F TL/TT	01/2020	*			Таиланд
234596	130/90 B 16 M/C 73H REINF COMMANDER III CRSR R TL/TT	01/2020	*			Таиланд
330228	140/90 B 15 M/C 76H REINF COMMANDER III CRSR R TL/TT	01/2020		*		Таиланд
698455	140/90 B 16 M/C 77H REINF COMMANDER III CRSR R TL/TT	01/2020	*			Таиланд
797694	150/80 B 16 M/C 77H REINF COMMANDER III CRSR R TL/TT	01/2020	*			Таиланд
821706	150/90 B 15 M/C 74H COMMANDER III CRSR R TL/TT	01/2020		*		Таиланд
497307	160/70 B 17 M/C 73V COMMANDER III CRSR R TL/TT	01/2020	*			Таиланд
307669	170/80 B 15 M/C 77H COMMANDER III CRSR R TL/TT	01/2020	*			Таиланд
999381	180/70 B 15 M/C 76H COMMANDER III CRSR R TL/TT	01/2020		*		Таиланд
488163	140/75 R 17 M/C 67V COMMANDER III CRSR F TL	01/2020	*			Испания
292667	200/55 R 17 M/C 78V COMMANDER III CRSR R TL	01/2020	*			Испания

ТЕХНИЧЕСКАЯ **ИНФОРМАЦИЯ**



- *Резиновая смесь с добавлением силики повышает уровень сцепных характеристик на мокром покрытии даже на шинах с износом*
- *Обновленное внутреннее строение шин улучшает стабильность и комфорт во время поездки*
- *Оптимизированное пятно контакта обеспечивает более равномерное распределение давления в шине и улучшенное сцепление в поворотах, особенно на мокром покрытии*

COMMANDER III TOURING

РАЗМЕРНЫЙ РЯД MICHELIN COMMANDER III TOURING

CAI	COMMANDER III TOURING	Дата запуска	Бархатная боковина	Полосы в зоне негативного профиля	Узкая боковина	Страна производства
382734	120/70 B 21 M/C 68H REINF COMMANDER III TRNG F TL/TT	01/2020			*	Таиланд
281282	130/60 B 19 M/C 61H COMMANDER III TRNG F TL/TT	01/2020			*	Таиланд
530941	130/70 B 18 M/C 63H COMMANDER III TRNG F TL/TT	01/2020			*	Таиланд
292316	130/80 B 17 M/C 65H COMMANDER III TRNG F TL/TT	01/2020	*			Таиланд
833296	130/90 B 16 M/C 73H REINF COMMANDER III TOURING F TL/TT	01/2020	*			Таиланд
392099	180/55 B 18 M/C 80H REINF COMMANDER III TRNG R TL/TT	01/2020		*		Таиланд
420712	180/65 B 16 M/C 81H REINF COMMANDER III TRNG R TL/TT	01/2020		*		Таиланд
568477	MH90 - 21 M/C 54H COMMANDER III TRNG F TL/TT	01/2020			*	Таиланд
985206	MT90 B 16 M/C 74H REINF COMMANDER III TRNG R TL/TT	01/2020		*		Таиланд
774369	MT90 B 16 M/C 72H COMMANDER III TRNG F TL/TT	01/2020	*			Таиланд
521409	MU85 B 16 M/C 77H REINF COMMANDER III TRNG R TL/TT	01/2020		*		Таиланд
855243	120/70 R 19 M/C 60V COMMANDER III TRNG F TL/TT	01/2020			*	Таиланд

КАМЕРЫ

Типоразмер камеры	CAI камеры	Краткое обозначение размера	Типоразмер шин	CAI шины
CH. 15MJ VALVE 2171	12116	15MJ	140/90 B 15 76H REINF TL/TT CRSR	330228
			150/90 B 15 74H TL/TT CRSR	821706
			170/80 B 15 77H TL/TT CRSR	307669
			180/70 B 15 76H TL/TT CRSR	999381
CH. 17MH VALVE TR4	166806	17MH	130/80 B 17 65H TL/TT	292316
CH. 21MD VALVE TR4	206108	21MD	MH90 - 21 54H TL/TT	568477
CH. 21MD VALVE TR4 HD TALC	888125	21MD HD Talc	80/90 - 21 54H REINF TL/TT	87823
			90/90 - 21 54H TL/TT	838241
CH. 16MI VALVE 2171	99604	16MI 2171	MT90 B 16 72H TL/TT	774369
CH. 16MI AIRSTOP VALVE TR4 TALC	236127	16MI Talc HD	MU85 B 16 77H REINF TL/TT	521409
CH. 16MI2 VALVE TR4	959484	16MI2	MT90 B 16 74H REINF TL/TT	985206
CH. 16MI2 AIRSTOP VALVE TR4 TALC	730243		130/90 B 16 73H REINF TL/TT	205341
			130/90 B 16 73H REINF TL/TT	234596
			140/90 B 16 77H REINF TL/TT	698455
			150/80 B 16 77H REINF TL/TT	797694
CH. 17MI VALVE TR4	899702	17MI	160/70 B 17 73V TL/TT	497307
CH. 17MI VALVE TR4 HD TALC	99768	17MI HD Talc		
CH. 19MF VALVE TR4	32532	19MF	100/90 B 19 57H TL/TT	469040
CH. 19MF VALVE TR4 HD TALC	623271	19MF Red HD	110/90 B 19 62H TL/TT	77968
CH. 19MF- RED VALVE TR4 HD	554214	19MF HD Talc	120/70 R 19 60V TL/TT	855243

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Специальные элементы (полосы) в зоне негативного профиля для определения оставшейся глубины протектора
- Уникальный дизайн рисунка протектора, а также боковины шины, созданный благодаря технологии Premium Touch, позволяет придать надписям премиальный «эффект бархата».



ДИЗАЙН БОКОВИНЫ



На шинах с “узкой боковиной” не предусмотрено дополнительное оформление=> недостаточно места для размещения.



Задняя шина со специальным дизайном на мотоциклах, где боковина шины скрыта мотоциклетным оборудованием (для класса туринг) без Premium Touch.



Задняя шина с применением технологии Premium Touch на мотоциклах, где боковина хорошо видна (класс круизер).

Омологация на новуто модель мотоцикла BMW R18/2 (Concept)



MICHELIN

StarCross 5 [!] MINI



ЦЕЛЕВОЙ МОТОПАРК



Мотоциклы до 50 см³



Мотоциклы до 65 см³



Мотоциклы до 150 см³

MICHELIN StarCross 5 Mini

MICHELIN StarCross 5 Medium
MICHELIN StarCross 5 Soft

MICHELIN Starcross MS3 JUNIOR
MICHELIN Starcross MH3 JUNIOR

Размеры для мототехники, созданной для юных кроссменов, полностью интегрированы в линейку шин MICHELIN Starcross 5

Рисунок протектора MICHELIN StarCross 5 Mini полностью идентичен рисунку MICHELIN StarCross 5 Medium



СОКРАЩЕНИЕ РАЗМЕРНОГО РЯДА

		Fitment	CAI	Fitment	CAI
Мотоциклы до 50 см ³	F/R	2.50- 10 33J STARCROSS 5 MINI F/R TT	868951	2.50- 10 33J STARCROSS MS3 JUNIOR F/R TT	561755
	F	2.50- 12 36J STARCROSS 5 MINI F TT	786519	2.50- 12 36J STARCROSS MS3 JUNIOR F TT	916447
	R	2.75- 10 37J STARCROSS 5 MINI R TT	086733	2.75- 10 37J STARCROSS MS3 JUNIOR R TT	766896
Мотоциклы до 65 см ³	F	60/100 - 14 M/C 29M STARCROSS 5 MINI F TT	920290	60/100 - 14 M/C 30M STARCROSS MS3 JUNIOR F TT	321509
		60/100 - 14 30M STARCROSS MH3 JUNIOR F TT		447286	
	R	80/100 - 12 M/C 41M STARCROSS 5 MINI R TT	639620	80/100 - 12 41M STARCROSS MS3 JUNIOR R TT	205310
		80/100 - 12 41M STARCROSS MH3 JUNIOR R TT		848292	
Мотоциклы до 150 см ³	F	70/100 - 17 M/C 40M STARCROSS 5 SOFT F TT	087554	70/100 - 17 M/C 40M STARCROSS MS3 JUNIOR F TT	001161
		70/100 - 17 M/C 40M STARCROSS 5 MEDIUM F TT	021161	70/100 - 17 M/C 40M STARCROSS MH3 JUNIOR F TT	733617
	R	90/100 - 14 M/C 49M STARCROSS 5 SOFT R TT	120309	90/100 - 14 M/C 49M STARCROSS MS3 JUNIOR R TT	322659
		90/100 - 14 M/C 49M STARCROSS 5 MEDIUM R TT	649440	90/100 - 14 M/C 49M STARCROSS MH3 JUNIOR R TT	594539
	F	70/100 - 19 M/C 42M STARCROSS 5 SOFT F TT	920289	70/100 - 19 M/C 42M STARCROSS MS3 JUNIOR F TT	242166
		70/100 - 19 M/C 42M STARCROSS 5 MEDIUM F TT	064426	70/100 - 19 M/C 42M STARCROSS MH3 JUNIOR F TT	064205
	R	90/100 - 16 M/C 51M STARCROSS 5 SOFT R TT	546228	90/100 - 16 M/C 51M STARCROSS MS3 JUNIOR R TT	990227
		90/100 - 16 M/C 51M STARCROSS 5 MEDIUM R TT	732509	90/100 - 16 M/C 51M STARCROSS MH3 JUNIOR R TT	017158
		13 SKUS		17 SKUS	

NHS

Шины не
сертифицированы для
эксплуатации на
дорогах общего
пользования

КАМЕРЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ РАЗМЕРОВ

		MICHELIN StarCross 5 Mini, Medium or Soft		ASSOCIATED TUBES		
		Fitment	CAI	Dimension	CAI	Short denomination
Мотоциклы до 50 см ³	F/R	2.50/0 - 10 33J STARCROSS 5 MINI F/R TT	868951	CH. 10 MBR VALVE TR4	155574	10MBR
	F	2.50/0 - 12 36J STARCROSS 5 MINI F TT	786519	CH. 12 MCR VALVE TR4	974530	12MCR
	R	2.75/0 - 10 37J STARCROSS 5 MINI R TT	086733	CH. 10 MBR VALVE TR4	155574	10MBR
Мотоциклы до 65 см ³	F	60/100 - 14 M/C 29M STARCROSS 5 MINI F TT	920290	CH. 14 MBR VALVE TR4	931670	14MBR
	R	80/100 - 12 M/C 41M STARCROSS 5 MINI R TT	639620	CH. 12 MCR VALVE TR4	974530	12MCR
Мотоциклы до 150 см ³	F	70/100 - 17 M/C 40M STARCROSS 5 SOFT F TT	087554	CH. 70/100-17 RSTOP REINF ST30F MI	125391	70/100 - 17
		70/100 - 17 M/C 40M STARCROSS 5 MEDIUM F TT	021161	CH. 70/100-17 RSTOP REINF ST30F MI	125391	70/100 - 17
	R	90/100 - 14 M/C 49M STARCROSS 5 SOFT R TT	120309	CH. 90/100-14 RSTOP REINF ST30F MI	125389	90/100 - 14
		90/100 - 14 M/C 49M STARCROSS 5 MEDIUM R TT	649440	CH. 90/100-14 RSTOP REINF ST30F MI	125389	90/100 - 14
	F	70/100 - 19 M/C 42M STARCROSS 5 SOFT F TT	920289	CH. 70/100-19 RSTOP REINF ST30F MI	125392	70/100 - 19
		70/100 - 19 M/C 42M STARCROSS 5 MEDIUM F TT	064426	CH. 70/100-19 RSTOP REINF ST30F MI	125392	70/100 - 19
	R	90/100 - 16 M/C 51M STARCROSS 5 SOFT R TT	546228	CH. 90/100-16 RSTOP REINF ST30F MI	125390	90/100 - 16
		90/100 - 16 M/C 51M STARCROSS 5 MEDIUM R TT	732509	CH. 90/100-16 RSTOP REINF ST30F MI	125390	90/100 - 16

Для шин MICHELIN StarCross 5 Mini не предусмотрена установка Bibmousse

MICHELIN ENDURO Xtrem



MICHELIN ENDURO XTREM

ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА ЗАВОДСКУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ



KTM 300



HUSQVARNA 300

MICHELIN Enduro Xtrem

Новая резиновая смесь

- Отличное сцепление на твердых поверхностях в экстремальных условиях
- Отличное сцепление на мягком грунте и грязи
- Рисунок протектора идентичен рисунку шины MICHELIN Enduro Medium

Артикул: 101261

Типоразмер: 140/80-18 70M

Глубина рисунка протектора: 13mm

Рекомендации к установке:

MICHELIN Enduro Xtrem можно устанавливать в паре с шинами 90/100-21 или 90/90-21

MICHELIN Enduro Medium

NHS (Запрещено использовать на дорогах общего пользования)



MICHELIN ENDURO Xtrem

Рекомендации

Давление : 0.8 bar

(Минимальное значение - 0.6 bar)

Камера: 18MGR или 18UHD Large

BIB MOUSSE:
M14


Для максимально длительного использования

Необходимо прогреть шину для достижения наилучших характеристик шины


M18

Ресурс шины будет сокращен, но возрастет уровень сцепных характеристик


Не требует прогрева



MICHELIN CITY GRIP 2



ЦЕЛЕВОЙ МОТОПАРК



SH 125/150



SH 300



PCX 125/150



FORZA 125



X-MAX 125/250



X-MAX 400



VESPA 300



BURGMAN UH
125/200



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Ламели специальной формы «укус акулы» обеспечивают высокий уровень сцепных характеристик на мокрой поверхности и эффективный отвод воды из пятна контакта



Высокое содержание силики в составе резиновой смеси для обеспечения отличного сцепления и безопасности в различных дорожных условиях



Шина MICHELIN CITY GRIP 2 приходит на замену шинам MICHELIN CITY GRIP * и MICHELIN CITY GRIP WINTER

* Несколько размеров MICHELIN City Grip останутся в предложении.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

CAI	CITY GRIP 2	Дата запуска	Страна производства	CAI	CITY GRIP 2	Дата запуска	Страна производства
19996	100/80 - 16 M/C 50S CITY GRIP 2 TL	01/2020	Сербия	580315	120/80 - 16 M/C 60S CITY GRIP 2 TL	01/2020	Сербия
139610	100/90 - 14 M/C 57S REINF CITY GRIP 2 R TL	02/2020	Сербия	691809	130/60 - 13 M/C 60S REINF CITY GRIP 2 TL	01/2020	Сербия
679135	110/70 - 12 M/C 47S CITY GRIP 2 F TL	01/2020	Сербия	95189	130/70 - 12 M/C 62S REINF CITY GRIP 2 TL	01/2020	Сербия
334017	110/70 - 13 M/C 48S CITY GRIP 2 F TL	01/2020	Сербия	19653	130/70 - 13 M/C 63S REINF CITY GRIP 2 TL	01/2020	Сербия
930281	110/70 - 16 M/C 52S CITY GRIP 2 F TL	01/2020	Сербия	241569	130/70 - 16 M/C 61S CITY GRIP 2 R TL	01/2020	Сербия
139596	110/80 - 14 M/C 59S REINF CITY GRIP 2 TL	01/2020	Сербия	322226	130/80 - 15 M/C 63S CITY GRIP 2 R TL	05/2020	Сербия
178008	110/90 - 12 M/C 64S CITY GRIP 2 TL	03/2020	Сербия	491976	140/60 - 13 M/C 63S REINF CITY GRIP 2 R TL	01/2020	Сербия
640985	110/90 - 13 M/C 56S CITY GRIP 2 F TL	01/2020	Сербия	449613	140/60 - 14 M/C 64S REINF CITY GRIP 2 R TL	03/2020	Сербия
428596	120/70 - 12 M/C 51S CITY GRIP 2 F TL	03/2020	Сербия	494607	140/70 - 12 M/C 65S REINF CITY GRIP 2 R TL	04/2020	Сербия
183833	120/70 - 12 M/C 58S REINF CITY GRIP 2 TL	01/2020	Сербия	3142	140/70 - 14 M/C 68S REINF CITY GRIP 2 R TL	01/2020	Сербия
686453	120/70 - 13 M/C 53S CITY GRIP 2 F TL	05/2020	Сербия	997521	140/70 - 15 M/C 69S REINF CITY GRIP 2 R TL	05/2020	Сербия
627902	120/70 - 14 M/C 61S REINF CITY GRIP 2 TL	01/2020	Сербия	941396	140/70 - 16 M/C 65S CITY GRIP 2 R TL	01/2020	Сербия
624880	120/70 - 15 M/C 56S CITY GRIP 2 F TL	01/2020	Сербия	434660	150/70 - 13 M/C 64S CITY GRIP 2 R TL	01/2020	Сербия
694192	120/80 - 12 M/C 65S CITY GRIP 2 TL	05/2020	Сербия	276504	150/70 - 14 M/C 66S CITY GRIP 2 R TL	01/2020	Сербия
855484	120/80 - 14 M/C 58S CITY GRIP 2 TL	01/2020	Сербия	871874	90/80 - 16 M/C 51S REINF CITY GRIP 2 TL	02/2020	Сербия
				454483	90/90 - 14 M/C 52S REINF CITY GRIP 2 TL	03/2020	Сербия